

VOLL-Motorcaravan

auf VW LT 28 - Basisfahrzeugen




Karosseriefabrik **VOLL**, Würzburg




Jährlich steigende Zahlen von Motorcaravan-Besitzern beweisen einen neuen Trend: Unabhängigkeit, Individualismus und einen Hauch von Abenteuer im Urlaub.

Reisen mit dem Wohnmobil, d.h. Landschaften und Menschen individuell kennenlernen jedoch nicht mit dem Verzicht auf Komfort und das „eigene Zuhause“.



Mit dem „HANSEAT“ und „FRANKEN“ bietet Ihnen VOLL diese Unabhängigkeit auf dem bewährten Basisfahrzeug VW LT 28.



Fahren

Wohnen

Schlafen

Ob mit Hubdach oder festem Hochdach (einschl. Gepäckmulde): VOLL trägt Ihren Ansprüchen Rechnung, um Ihre Reisen so angenehm wie möglich zu gestalten.

Besonders viel Raum bietet Ihnen die im Heck eingebaute Winkelküche im „HANSEAT“. Ihr Frühstück, Mittag- oder Abendessen können Sie dann an der gemütlichen Sitzgruppe in Ruhe einnehmen.



Im Waschraum finden Sie genügend Platz, damit Sie Ihre tägliche Körperpflege durchführen können. Auf Wunsch sorgt ein eingebauter Gasdurchlauferhitzer sofort für heißes Wasser für Waschbecken und Küche.



Die groß dimensionierte Doppelliege im vorderen Dachbereich (gegen Mehrpreis) bietet Platz für 2 – 3 Personen.

Auf Wunsch eingebaute Dachlüfter mit Rollos sorgen für ausgezeichnete Belüftung und Luftzirkulation.








Bild oben
Außenansicht des „FRANKEN“
mit geöffnetem Hubdach

Bild unten links
Der Küchenblock rechts hinten mit gegenüberliegenden
Kombischränken. Im vorderen Dachbereich das hoch-
klappbare Zusatzbett (gegen Mehrpreis).


Bild unten rechts
„FRANKEN“ mit den Positionen
Fahren – Wohnen – Schlafen.



Fahren



Wohnen



Schlafen

VOLL-Motorcaravan

Technische Daten – VW LT 28 - Modelle

Name: Typ: Modell:	FRANKEN 114 H VW LT 28	HANSEAT 114 F VW LT 28
Basisfahrzeug:		
Motor:		
Benzin 6 Zyl. 2,4 Ltr.	66 Kw / 90 PS	66 Kw / 90 PS
Diesel 6 Zyl. 2,4 Ltr.	55 Kw / 75 PS	55 Kw / 75 PS
Radstand	2.500 mm	2.500 mm
Gesamtlänge	4.840 mm	4.840 mm
Gesamtbreite	2.020 mm	2.020 mm
Gesamthöhe:		
Hubdach geschl.	ca. 2.310 mm	—
Hubdach geöffnet	ca. 2.710 mm	—
Festes Hochdach	—	ca. 2.870 mm
Stehhöhe:		
mit Hubdach	1.950 mm	—
mit festem Hochdach	—	ca. 1.820/2.050 mm
Zul. Gesamtgewicht	2.800 kg	2.800 kg
Leergewicht	2.020 kg	2.230 kg
Anhängerlast gebr.	1.400 kg	1.400 kg
Kraftstofftank	60 Ltr.	60 Ltr.
Reifengröße	185 R 14 C 8 PR	185 R 14 C 8 PR
Höchstgeschwindigkeit	120 km/h	120 km/h
Wohnraum: B x T x H in mm		
Kleiderschrank	500 x 550 x 1350 mm	500 x 400 x 1560 mm
Wäscheschrank	500 x 550 x 1350 mm	—
Geschirrschrank	480 x 410 x 960 mm	450 x 410 x 950 mm
Hängeschrank über Küchenblock	—	850 x 250 x 330 mm
Liegefläche — oben	1850 x 1300	1900 x 1600
Liegefläche — unten	1900 x 1400	1900 x 1400
Waschraum	—	940 x 720
Ausstellfenster:		
1100 x 450 mm	2	2
800 x 250 mm	1	2
12 V-Steckdose	1	1
220 V-Steckdose	1	2
12 V-Leuchten	2	3
Kocher 2-flam.	1	1
Kühlschrank, Absorber	60 Ltr.	60 Ltr.

Die Fahrzeuge sind zum Teil mit Sonderausrüstungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Angaben und Abbildungen über technische Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung und sind unverbindlich. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten.

**Karosseriefabrik
VOLL GmbH & Co.KG**
Postfach 32 40
Tiefe Gasse 11-19
D-8700 Würzburg 21
Tel. (0931) 8000432
Telex 68879



VOLL - Mobil-Sport

Preisliste I/84
gültig ab 1. 1. 1984

Unverbindliche
Preisempfehlung
incl. MwSt.

VOLL-Grundausstattung 125 H	
Sport-Mobil mit Hubdach	14.375,--
TÜV-Abnahme	125,--
Bereitstellungsgebühr bei Selbstabholung	105,--

Zusatzausstattungen:

Wegfall des Serien-Zusatzbettes -Minderpreis-	/.	425,--
Ölhydraulische Hubdachbetätigung - anstelle Gasfedern -		1.185,--
Reserverad auf Heckklappe incl. Abdeckung		481,--
Heckfenster, doppelverglast, bronze getönt		185,--
Isoliergardinen f. Fahrerhaus, innen anknüpfbar		375,--
Abwassertank ca. 45 Ltr., unterflur (nicht in Verb. m. Schiebetritt)		305,--
Frischwassertank ca. 45 Ltr., frostsicher im Sitzkasten installiert, incl. Druckversorgung		495,--
Batterieladegerät 220/12 Volt, Automatic		255,--
Bordcontrol zur Überwachung von Frisch-, Abwasser und Strom		326,--
Dachluke 430 x 430 mm, mit Fliegenschutz		255,--
ALU-Aufstiegsleiter an der Heckklappe		295,--
ALU-Gepäckgalerie auf dem Hubdach (nicht in Verbindung mit Adapterleisten)		247,--
Adapterleisten zur Aufnahme handelsüblicher Gepäckträger und Sportsysteme		375,--
Vorzelleiste rechts		112,--
Sonnenvordach mit 2 Stützen und Spannleinen		283,--
Vorzelt, freistehend an der Regenrinne anschließbar, ca. 3.000 x 1.800 mm		895,--
Radzierblenden in Leichtmetallfelgen-Optik		105,--

LUXUS-Komplettpaket:


Fußboden incl. Isolation und Teppichboden bis ins Fahrerhaus, Möbel und Tisch mit Echtholz-Profilleisten, Hubdachinnenseite mit textiler Wandbespannung aus- geschlagen, Heckklappenverkleidung in Echtholz, Heckfenster doppelverglast, 12-Volt-Leuchte f. Zusatzbett, Frischwassertank 45 Ltr., Abwassertank 45 Ltr., Bordcontrol für Frisch-, Abwasser und Strom		2.750,--
---	--	-----------------

VOLL-Hubdach mit Gasfederbetätigung

nachträglicher Aufbau auf Neu- o. Gebrauchtfahrzeug
incl. Gerippeänderung und Montage

Modell	Radstand	Dachausschnitt	Hubdachgröße	
FT 80/100	2.692 mm	2.400 x 1.290 mm	3.030 x 1.550 mm	3.321,--
Federrahmen-Zusatzbett (Liegefläche 1850 x 1250 mm) incl. Dachrahmenverkleidung				675,--

Grundrißskizze VOLL-Mobil-Sport



Produkt-Beschreibung

Empfohlenes Grundmodell: Ford Transit-Kastenwagen (Neu- oder Gebrauchtfahrzeug)

FT 80 - Benzin 48 kW/65 PS

FT 100 - Benzin 57 kW/78 PS

FT 100 - Diesel 46 kW/62 PS

Empfohlene Fahrzeugausstattung: Frontspoiler, Heckklappe, seith. Laderaumtüre (keine Schiebetüre), zusätzl. Batteriehalter, ohne Fahrer- u. Beifahrersitz.

VOLL-Serienmäßige Grundausstattung:

Isolierverkleidung: Seitenwände, Türen und Fußboden im Wohnbereich mit ca. 40 mm Silanwolle isoliert, Fußbodenplatte 10 mm Sperrholz (wasserfest), wahlweise mit Teppich oder PVC-Belag belegt, Innenverkleidung Kunststoffkassetten.

Möbel: Aus echtem Holz (Finline TEAK), auf der linken Fahrzeugseite eingebaut, Küchen-Sideboard mit 45-Ltr.-Kühlschrank (neigungsunabhängig), 2-flam. Gaskocher, Nirostaspüle, Besteckschubkasten, Spritzschutz, Stauraum f. 2 x 5 kg Gasflaschen und 30-Ltr.-Wasserkarister, Geschirr- und Wäschestaufächer ausreichend f. 4 Personen, hinten rechts Kleiderschrank.

Sitzgruppe: Bestehend aus Doppel- und Einzelsitzbank, beide Sitzbänke ausklappbar, dadurch Sitzgelegenheit für 6 Personen, Einzelsitzbank herausnehmbar.

Doppelbett: Durch Ausklappen der beiden Sitzbänke ist schneller Bettenbau garantiert, Liegefläche ca. 1.950 x 1.300 mm.

Polster: Pflegeleichte, strapazierfähige Bezüge mit Reißverschluß, ca. 80 mm dick, waschbar.

Fenster: 8 Fenster, davon 4 Stück doppelverglast, getönt, 3 Fenster ausstellbar, Fenster mit Verdunklungsrollos.

Hubdach: Das in Sandwichbauweise gefertigte und mit 10 mm PU-Schaum isolierte Hubdach, reicht über die gesamte Fahrzeuglänge, im Dachbereich ist ein **Federrahmen-Klappbett** untergebracht (Liegefläche ca. 1.850 x 1.250 mm). Die Dachbespannung ist aus 100 % Dralon, atmungsaktiv, mit 2 Lüftungen incl. Moskitonetz, regen- und sturmsicher. Das VOLL-Hubdach ist begehbar und ca. 100 kg belastbar.

Elektrik: 1 Außensteckdose CEE mit Adapterleitung, Personenschutzautomat, 2 Transistorleuchten 12 Volt, je eine 12/220 Volt-Steckdose im Küchenblock, Spezial-Langzeit-Zusatzbatterie mit Bosch-Trennrelais.

Heizung: TRUMA SW 2000 (2000 Watt) Gasheizung mit Umluftgebläse, platzsparend im Heck montiert.

VOLL-Mobil-Club

**Das UNIVERSAL-Mobil für Anspruchsvolle
VAN, Luxus-Kombi für die Familie, TAXI, Besprechungsmobil
und für viele Einsatzzwecke mehr**


PREISLISTE I/84

gültig ab 1. 1. 1984

Unverbindliche Preis-
empfehlung inc. MwSt.

VOLL-Grundausstattung			
VOLL-Mobil-CLUB			12.550,--
TÜV-Abnahme			125,--
Bereitstellungsgebühr bei Selbstabholung			105,--
Zusatzausstattungen:			
Reserverad auf Heckklappe mit Abdeckung			481,--
Zusatzbatterie mit Trennrelais		Benzin	428,--
		Diesel	515,--
Trennvorhang, Fahrerhaus/Wohnraum			206,--
Gardinen rundum incl. Fahrerhaus			685,--
ALU-Aufstiegsleiter an Heckklappe			295,--
Demontierbarer Dachkoffer (nur in Verb. m. Leiter)			1.795,--
Standheizung incl. Zeitschaltuhr und Thermostat		Benzin B 1 L	1.450,--
		Diesel D 1 L	1.650,--
Glashubdach (SUNROOF) im Fahrerhaus mit herausnehmbarer Innenverkleidung			745,--
Herausnehmbarer Teppichboden im Fahrgastraum			799,--

Grundsrißkizze VOLL-Mobil-CLUB



VOLL-Serienmäßige Grundausstattung:

Isolierverkleidung: Seitenwände und seitl. Türe mit textiler Wandbespannung, Dachhimmel mit Kunststoffkassette und Teppichbelag, Boden bis ins Fahrerhaus mit Silanwolle isoliert, mit 10 mm Sperrholz (wasserfest), Geräuschdämmatten und Teppichboden belegt.

Sitzgruppe: 4 Stück drehbare Luxus-Liegesitze mit Armlehnen, eine 3er-Sitzbank im Heck, umklappbar zur Liegefläche ca. 1.800 x 1.200 mm

Polster: Exclusive 2-farbige Bezüge, bis zu 150 mm dick.

Fenster: 8 Fenster, davon 4 doppelverglaste Panoramafenster, 1 doppelverglastes Heckfenster, sämtliche Doppelfenster bronze getönt, 2 Fenster zum Öffnen.

Mini-Kühlbox (12 Volt), ca. 10 Ltr. Inhalt, durch Spannungsumkehr zum Heizen verwendbar.

Elektrik: 3 Stück Doppelspotleuchten 12 Volt, 4 Stück Stereo-Einbaulautsprecher.

Preisliste-Basisfahrzeuge (Ford)

Unverbindliche Preisempfehlung incl. MwSt.

Ford Transit-Kastenwagen	
FT 80 „Treffer“ 1,6 Ltr.-Benzin, 48 kW/65 PS	18.051,90
FT 100 B 2,0 Ltr.-Benzin, 57 kW/78 PS	19.875,90
FT 100 D 2,4 Ltr.-Diesel, 46 kW/62 PS	20.879,10

Lieferbare Sonderausstattung (Ford):

Frontspoiler	142,50
3-Speichen-Sportlenkrad	145,--
Zusätzliche Batteriekonsole (nur Benziner)	28,50
Abschließbarer Tankdeckel	28,50
Automatisches Ford-Getriebe, einschl. 2,0-Ltr.-Benzin-Motor 55 kW (75 PS)	1.510,50
Overdrive (nicht für 1,6 Ltr. oder Autom.)	900,60
Anhänge-Kugelkopfkupplung (nicht in Verbindung mit Hecktür-Trittstufe)	547,20
Nebellampen vorne (Halogen)	285,--
Nebelschlußleuchte	108,30
Scheinwerfer-Waschanlage	493,62
Schmutzfänger hinten	85,50
Servolenkung (nicht m. 1,6-Ltr.-Motor)	1.767,--
Stabilisator vorn	228,--
Zugöse hinten	51,30
Ausstellfenster in Fahrerhaustüren	143,65
Getönte Scheiben – Fahrerhaus rundum, (incl. Verbundglas-Windschutzscheibe und Ausstellfenster in Fahrerhaustüren)	628,14
Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)	101,46
Scheibenwisch-Intervallschalter	57,--
Verbundglas-Windschutzscheibe	256,50
Zeituhr und Tageskilometerzähler	106,02
Überführung	566,29

Technische Daten:

		VOLL-Mobil-Sport	VOLL-Mobil-CLUB
Radstand	cm	269	269
Länge über alles	cm	455	455
Breite über alles	cm	198	198
Innenbreite	cm	190	190
Höhe ohne Hubdach	cm	–	196
mit geschlossenem Hubdach	cm	205	–
Stehhöhe	cm	190	125
Bodenfreiheit	cm	18	18
Zul. Gesamtgewicht	kg	FT 80 2100	2100
		FT 100 B 2360	2360
		FT 100 D 2530	2530
Leergewicht	kg	FT 80 1750	1550
		FT 100 B 1760	1560
		FT 100 D 1980	1730
Zuladung	kg	FT 80 350	550
		FT 100 B 600	800
		FT 100 D 550	750
Bettenmaß:	unten	cm 195 x 130	180 x 120
	i. Hubdach	cm 185 x 125	–
Heizung Gas		2000 Watt	–
Frischwasser	Liter	30	–
Abwassertank	Liter	20/45	–
Kühlschrank 12/220 V/Gas	Liter	45	–
Dachlüfter		43/43 geg. Aufpreis	Glasdach geg. Aufpr.
12-Volt-Leuchten		3	8
Fenster/ausstellbar		8/3	8/2
Zusatzbatterie	Ah	50	50 g. Aufpr.

Alle Preise verstehen sich ab Werk Würzburg incl. Mehrwertsteuer.
Angaben über Lieferumfang und Ausstattung entsprechen dem Stand der Drucklegung.
Änderung in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtum vorbehalten.

Ihr Fachhändler:

VOLL

Karosseriefabrik
8700 Würzburg 21, Postfach 32 40
Telefon/ 09 31 / 8 00 04 - 32
Telex: 6 8 879