





Clou 1982

Das neuartige
Reisemobil
produziert von
Niesmann
Motor-Homes


Modell Clou 570 S




Dieses Modell trennt die Küche ganz von dem Wohnbereich. Lagegünstig zwischen den Achsen befindet sich der **Salon**. Bedingt durch die geringe Entfernung zum Führerhaus ist die Kommunikation mit dem Fahrer voll gewährleistet.




Modell Clou 570 E




6 vollwertige Betten auf 5,60 m bietet dieses Modell. Die **Etagenbetten** im Heck können durch die serienmäßige Schiebetür von dem Wohnbereich sowie dem Alkoven separiert werden. Das ideale Mobil für 2 + 2 Personen, welche die Möglichkeit, die Sitzgruppe gemacht zu lassen, schätzen.



Modell Clou 670 F




Mit diesem Modell, konzipiert für die **Familie** von 4 - 8 Personen, haben wir gewissermaßen eine Synthese aus den beiden kleineren Modellen hergestellt. Es verfügt sowohl über die beiden Etagenbetten im Heck als auch über den großen Salon hinter dem Führerhaus.



Technische Daten

Modell	Clou 570 E = Etagenbetten	Clou 570 S = Sofa	Clou 670 F = Familie
Aufbau:			
Aufbaulänge	570 cm	570 cm	675 cm
Aufbauhöhe	250 cm	250 cm	250 cm
Aufbaubreite	232 cm	232 cm	232 cm
Gesamtlänge	597 cm	597 cm	700 cm
Gesamthöhe	308 cm	308 cm	308 cm
Gesamtbreite	239 cm	239 cm	239 cm
Innenl. incl. Alkoven	560 cm	560 cm	665 cm
Innenl. excl. Alkoven	390 cm	390 cm	495 cm
Innenhöhe	220 cm	220 cm	220 cm
Innenbreite	220 cm	220 cm	220 cm
Radstand	2950 mm	2950 mm	3700 mm
Hubraum	2383 ccm	2383 ccm	2383 ccm
Zylinder	6	6	6
Getriebeübersetzung	5 Gang	5 Gang	5 Gang
Leistung	75 PS	75 PS	75 PS
Eigengewicht	ca. 2500 kg	ca. 2500 kg	ca. 2750 kg
Gesamtgewicht			
bei LT 28 D	2800 kg	2800 kg	—
bei LT 31 D	3200 kg	3200 kg	—
bei LT 35 D	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Tanks:			
Frischwassertank	ca. 200 l	ca. 200 l	ca. 200 l
Abwassertank	ca. 200 l	ca. 200 l	ca. 200 l
Bettenmaße:			
Alkoven	140 x 200	140 x 200	140 x 200
Dinette	105 x 200	105 x 200	105 x 200
Sofa	—	(100) 70 x 200	100 x 200
Etagenbetten	75 x 190 75 x 190	—	75 x 190 75 x 190

Werkseitige Änderungen vorbehalten!




Wir fordern auf zum Vergleich!

- **50 mm reine Hartschaum-Isolierung** in Fußboden, Seitenwänden und Dach (keine Kältebrücken, Voll-Sandwich-Verfahren). Kühl im Sommer, warm im Winter!
- **Seitenwände und Dach** innen sowie außen **je 1 mm Alu** beplankt. **Fußbodenunterseite** aus **verrottungssicherem GFK**. Wir bieten Ihnen einen **Langzeitaufbau**, der höchsten Qualitätsanforderungen entspricht und der Verrottung keine Chance einräumt!
- **Optimale Stabilität** bedingt durch die Verbindung der Hartschaumplatten durch überdimensionale Alu-Profilleisten als umlaufender **Ringanker** (dieses Verfahren ist **zum Patent angemeldet!**)!
- Alkoven, Dach und Rückwand bestehen aus einer einzigen **nahtlosen** mit Aluminium beschichteten **Hartschaumplatte**. Die **Befestigung** erfolgt **ohne Schraub- sowie Nietverbindungen!** Dies bedeutet **maximalen Schutz vor Undichtigkeiten!**
- **Vollbegehbare Dach** geeignet zum Sonnenbaden sowie als Lade- fläche für Boot, Container usw.!
- Alle Aufbau-**Fenster** sind doppeltverglast und **zum Schieben!**
- **PKW-Fahrkomfort** bedingt durch **Einzelradaufhängung (vorne)** mit Schraubenfedern!
- **6-Zylinder-Diesel** mit **5-Gang-Getriebe!**
- Gediegene **Innenausstattung** aus **echtem Teakholz!**
- Passive Sicherheit durch **abgerundete Innenausbauten!**
- **3-Flammen-Gaskocher** sowie **110-l-Kühlschrank** für 12 V/220 V/ Gasbetrieb. Der 12 V Betrieb wird bei Motorstillstand automatisch unterbrochen. Dadurch wird eine unvorhergesehene Batterieentladung vermieden!
- Bordstrom mittels separater **Langzeitbatterie mit Außenbelüftung** und Trennrelais zum Starterakku. Ein speziell entwickelter **Energieblock** sorgt für automatische Ladestromregulierung. Dies bedeutet **Schnellademöglichkeit bei leerer Batterie** sowie unabhängige

konstante **12 V 40 A Stromzufuhr bei externem 220 V Anschluß** für die internen Verbraucher. Eingebaute **L-C Filter** sowie **getrennt gefilterter 12 V Ausgang** zur Versorgung von Musikanlagen von 2 x 40 Watt sind selbstverständlich. Die **Absicherung** erfolgt durch **220 V Automaten** sowie **haushaltsübliche 12 V Schraubsicherungen!**

- **Ca. 200 l innenliegender, frostsicherer Frischwassertank** sowie die beiden **Abwassertanks**, welche zusammen ebenfalls über **ca. 200 l** Kapazität verfügen, bieten die **Voraussetzung zum autarken Wohnen!**
- **Luxusdusche** (75 x 80 cm) mit fester **Hüppe** Oslo Schiebetür!
- Das **stationäre Bett im Alkoven** (140 x 200 cm) bietet 70 cm lichte Höhe über der Matratze!
- Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen (Gas-, Wasser-, Strom-, Heizung-) sind in einem innenliegenden **Funktionskanal zentral und frostsicher** verlegt. Selbstverständlich sind sie für evtl. spätere Revisionsarbeiten jederzeit **leicht zugänglich!**
- **Auf Wunsch** rüsten wir Ihren Clou wie folgt aus:
 - zweiter Dieseltank (105 l)
 - Differentialsperre
 - Allradantrieb
 - zusätzlicher Gastank (75 l)
 - festangeschlossene Frischwassertoilette (95 l)
 - 220 V/50 Hz Generator 1,6 Kw Gasbetrieb
 - 220 V/50 Hz Klimaanlage 1,4 Kw mit eingebauter elektrischer Heizung
 - Luxusmarkise
 - Dachgepäckträger mit Leiter
 - Fahrrad- oder Mokkhalterung
 - **u.v.m.!**



Niesmann Motor-Homes Niesmann Technik

Besuchen Sie uns,
vereinbaren Sie eine
Probefahrt mit
Ihrem zukünftigen
Reisemobil
Ihr Motor-Home-
Spezialist ...

Niesmann

Industriestr. 12-16

5403 Mülheim-Koblenz

Telefon 0261/24061 · Telex: 862546 mcnk